

Skanska Rootsi

Tere tulemast Skanskasse ja meie ehitusplatsidele!

Loodame, et tunnete end Skanska ehitusplatsidel hästi ja naudite oma tööd! Selleks, et teil oleks võimalik teha head tööd töökeskkonnas, mis on nii ohutu kui ka tervislik, on kehtestatud Skanska sisekorra- ja ohutusreeglid.



Need reeglid kehtivad kõigile, kes viibivad Skanska ehitusobjektidel ja statsionaarsetes tootmisrajatistes. Need täiendavad, mitte ei asenda kehtivaid õigusakte.

Ohutusreeglid	2
Enne ehitusplatsile saabumist.....	2
Õigused ja load	2
Registreerumine	2
Sisepääs ja kohaloleku registreerimine	2
Tööajad.....	2
Isikukaitsevahendid.....	3
Kaitseadised.....	3
Töoga seotud ohud	3
Mobiiltelefoni ja heliseadmete kasutamine.....	6
Meeldiva töökeskkonna tagamiseks vajalikud reeglid	7
Mitmekesisus ja kaasamine.....	7
Kord ja puhtus	7
Alkohol ja uimastid	7
Suitsetamine	7
Pildistamine ja sotsiaalmeedia	7
Alaealised ehitusplatsil.....	7
Lemmikloomad	8
Töökohaspetsiifilised reeglid	8
Reeglite rikkumisel kohaldatavad meetmed	8

Märkus

Kui peaks esinema probleeme selle dokumendi tõlgendamisel, tuleb lähtuda rootsikeelsest originaalversioonist.

Skanska Rootsi

Ohutusreeglid

Ohutute ja tervislike töökohtade saavutamiseks peame kõik andma oma panuse. Kõikide tööde kohta tuleb teha riskianalüüs ja alati tuleb järgida Skanska töökeskkonna nõudeid. Sekkuge alati, kui näete ohtlikku käitumist. Teie tegevus ja käitumine on olulised nii teie enda kui ka teiste heaolu tagamiseks.

- Katkestage oma ja teiste töö, kui see ohustab elu või tervist.
- Olge hästi kursis töökoha hädaolukorra eeskirjadega. Ehitusplatsi skeemilt näete, kus asuvad evakuaatsiooniteed, kogunemispunktid, tuletõrje- ja esmaabivahendid.
- Teatage oma otsesele ülemusele või tööohutuse eest vastutavale isikule kõigist vigastustest, vahejuhtumitest ja tähelepanekutest. Samuti tuleb kohe teavitada Skanska tootmisjuhte.

Enne ehitusplatsile saabumist

Selleks, et teha tööd Skanska ehitusplatsidel, peab teil olema läbitud ehitussektori ohutuskoolitus "Safe Construction Training" ja Skanska töökoha tutvustus. Ohutuskoolituse edukat läbimist tuleb tõendada esmakordsel ehitusplatsile saabumisel ID06 süsteemi registrikandega.

Kui soovite võtta ehitusplatsil vastu külastajaid, siis tuleb seda teha vastavalt ehitusplatsi eeskirjadele. Kõik ajutiselt ehitusplatsil viibivad isikud peavad läbima küllastajatele kohandatud tutvustuse. Küllastajaid peab alati saatma vastava kvalifikatsiooniga saatja.

Õigused ja load

Kui kavatsete teha tööd, mis nõuab täiendavat kvalifikatsiooni, näiteks tuletööd, tööd kraanajuhina, tõstukijuhina, tellingute paigaldajana, samuti traaversite või teatud töövahendite, nt mootorsae/ketaslõikuri kasutajana, peate oma sobivust tõendama ID06 pädevuste andmebaasis võikirjalike dokumentidega läbitud väljaõppe kohta.

Juhul, kui on vaja ka kirjalikku luba, näiteks haagiste ühendamiseks, mootoriga käitatavate tõsteseadmete, tõstuki või mobiilse tööplatvormi kasutamiseks, peate esitama oma tööandja kirjaliku loa.

Väljaõppe tunnistused ja teie tööandja kirjalik luba tuleb enne töö alustamist üle anda Skanska töödejuhatusesele.

Registreerumine

Enne töö alustamist peate registreeruma. Seejärel näitate oma ID06-kaarti koos kehtiva isikut tõendava dokumendi ja vajaduse korral tööloaga. Kui teid lähetatakse Rootsi, peate esitama ka lähetus- ja A1-tõendi koopia. Teil palutakse tõendada oma kodakondsust.

Sisepääs ja kohaloleku registreerimine

Olete kohustatud ennast töökohal registreerima. Registreerida tuleb iga päev ja kohe töövahetuse alguses. Töövahetuse lõpus tuleb välja registreerida. Kui registreerimine ei ole mingil põhjusel võimalik, võtke viivitamatult ühendust Skanska töödejuhatusega.

Töökohal peate kandma oma ID06-kaarti nähtaval kohal, järgima ID06 reegleid ja suutma end autentida kehtiva ID-dokumendiga.

Töötajad

Tuleb kinni pidada Skanska kokkulepitud tööaegadest. Tööaega ei tohi nihutada ega muuta ilma Skanska töödejuhatusese kirjaliku kooskõlastuseta.



Skanska Rootsi

Isikukaitsevahendid

Kaitsekiiver, millel on nõõbiga lõuarihm, kaitseprillid, kaitsekindad, turvanina ja torkekindla tallaga kaitsejalatsid ning ohutusvärvides tööriivad ülakehal on kohustuslikud kaitsevahendid kõigil töökohtadel.

Kõrvalekalded kohustuslikest kaitsevahenditest tuleb vajaduse korral kooskõlastada Skanska töödejuhatusiga. Kõrvalekalded ei ole lubatud ilma kirjaliku loata.

Läbi viidud riskianalüüside, tööde ettevalmistamise dokumentide ja ohutusjuhiste kohaselt kasutatakse täiendavaid isikukaitsevahendeid, näiteks kõrgema nähtavuse kaitseklassi rõivaid, kuulmiskaitsmeid, hingamisteede kaitsevahendeid, küljekaitsega kaitseprille, kukkumiskaitsevahendeid, päästevesti ja spetsiifilisi tööriivaid.



Teie vastutate oma isikukaitsevahendite hooldamise ja sellise hoidmise eest, et säiliks vahendite vastavus kaitse- ja hügieenistandarditele.

Kaitseeadised

Peate kasutama tervisekahjustuste ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks vajalikke kaitseeadiseid. Olge tähelepanelikud ja kasutage ettenähtud kõnniteid ning järgige tõkestatud ja ohusiltidega varustatud piirkondadele kehtivaid nõudeid. Kui kasutate masinaid või muid seadmeid, kontrollige enne töö alustamist vajalike kaitseeadmete toimimist.

Kui teie tehtava tööga kaasneb vigastusoht kellelegi teisele, tuleb paigaldada ajutine kaitseeadis. See kehtib ka üksteise kohal tehtavate tööde korral. Piirded peavad koosnema füüsilisest tõkkest, näiteks väravast, tarast või lühiajalise töö puhul plastketist. Plastlinti võib kasutada ainult hädaolukorras ja lühiajaliste ülesannete puhul siseruumides.

Kõik vahelae avad ja maapinna süvendid peavad olema kaetud, kindlustatud ja märgistatud. Ava kattev materjal peab suutma kanda koormust, mis võib avale mõjuda.



Mitte kunagi ei tohi eemaldada ühtegi kaitseeadist ilma riskianalüüsi ja vajalikke ettevalmistustöid tegemata ning ilma Skanska töödejuhatusel loata. Kaitseeadise eemaldamisel olete kohustatud selle tagasi panema.

Töoga seotud ohud

Enne töö alustamist peate veenduma selles, et teil on vajalikud teadmised töö tegemiseks ning te olete tutvunud kehtivate tingimuste ja kaitsemeetmetega. Reageerige kõikidele muudatustele ja veenduge, et planeerimine on alati tegevusega kooskõlas.

Teil on alati õigus töö katkestada, kui see on teie hinnangul ohtlik teile või kellelegi teisele. Sellest tuleb viivitamata teavitada Skanska töödejuhatusel.

Töötamine suletud ruumis

Enne töö alustamist suletud ruumis veenduge, et:

- ruumi sisenemine on ohutu;
- vajalikud mõõtmised on tehtud;
- mõõte- ja/või kaitseeadmed on oma kohal;
- hädaabivariustus on olemas ja olete teadlikud hädaolukorras vajalikest protseduuridest.

Suletud ruumis ei tohi kunagi töötada üksinda.

Skanska Rootsi

Töötamine vee läheduses

Töödel, kus on oht vette kukkuda, näiteks sildadel, kaidel, pargastel ja veega täidetud kaevetes, tuleb rakendada meetmeid uppumisõnnetuste vältimiseks.

Enne tööde alustamist tuleb koostada päästeplaan ning on oluline tagada, et kohapeal oleksid olemas kaitsevarustus, päästevarustus ja muud kaitsemeetmed.

Eelkõige tuleks kasutada kukkumiskaitset kaitsepiirde näol. Kui see ei ole võimalik, tuleb kasutada isiklikku kukkumiskaitsevarustust.


Päästevesti tuleb kanda, kui töö toimub vähem kui kahe meetri kaugusel veest ning kaitsepiire puudub, või kui töötatakse väljaspool kaitsepiiret. Vee lähedal ei tohi töötada üksinda.

Kukkumisohuga töö

Kukkumisohu korral tuleb eelkõige kasutada muid lahendusi peale isikukaitsevahendite, näiteks tellinguid, kaitsepiirdeid või muid kollektiivseid kaitsevahendeid, näiteks turvavõrke. Kui see ei ole võimalik, kasutatakse isiklikku kukkumiskaitsevahendit.

Kasutada tohib ainult selliseid tellinguid, mis on projekteeritud ja heaks kiidetud tehtava töö jaoks. Enne tellingule astumist veenduge, et see on kontrollitud ja heaks kiidetud.

Redeleid võib kasutada ainult erandjuhtudel ja sellisel juhul peab see toimuma kooskõlas Skanska redelite ja pukkide kasutamist käsitlevate eeskirjadega.



Tõstukitelt ja isiklike kukkumiskaitsevahenditega

tehtavaid töid tohib teha alles pärast dokumenteeritud väljaõpet. Selliseid töid ei tohi kunagi teha üksinda. Enne töö alustamist tuleb koostada päästetööde kava.

Tuleohtlikud tööd

Keevitus- või lõiketööde või sarnaseid tuleohtlike tööde tegemiseks peab teil olema kehtiv koolitustunnistus ja tuletööde eest vastutava isiku luba.

- Kasutusel mitteolevad gaasiballoonid kogutakse ettenähtud kohta, kus need peavad olema tähistatud nähtava hoiatusmärgiga, varustatud kaitseventiili ja kaitsekraega, püstises asendis ja korralikult fikseeritud.
- Vahtplasti kasutamisel töökohal kehtivad ranged nõuded selle ladustamisele ja käitlemisele, samuti erilisele hoolikusele tuletööde tegemisel.

Mürarikkad tööd

Väga mürarikaste tööde puhul tuleb müra vähendamiseks või summutamiseks rakendada meetmeid sobivate meetodite, masinate ja seadmete kavandamise ja valimise teel. Müra vähendatakse võimalikult lähedal selle tekkeallikale.

Skanska Rootsi

Tolmurikkad tööd

Tolmurikaste tööde vähendamiseks või eraldamiseks peate rakendama vajalikke meetmeid. Tolmu tuleb vähendada nii lähedal selle tekkimise allikale kui võimalik, kasutades näiteks tolmuikaitsmeid, seadme külge integreeritud väljatõmmet, tolmuimejat, kohalikku väljatõmmet või vee pihustamist. Koristamisel tuleb kasutada tolmuimejat. Jämedal puhastamisel tuleb kasutada kaabitsat.



Kui töötate tihedalt istuva hingamiskaitsevahendiga, peab hingamiskaitsevahend olema individuaalselt sobitatud ning sobivustest peab olema läbi viidud akrediteeritud sobivustestija poolt.

Elektritööd

Töökoha elektripaigaldistega seotud töid tohivad teha ainult ettevõtte elektripaigaldiste enesekontrolli programmis osalevad isikud, kellel on selleks töökohal elektritööde eest vastutava isiku luba. Järgida tuleb ehitusplatsi tööprotseduuri "Iülit ja lukusta - turvaline lahutamine toitevõrgust".

- Kõik elektripaigaldised peavad olema varustatud rikkevoolukaitsmega.
- Kaablid tuleb nende taha komistamise ohu vähendamiseks üles riputada või kinni katta.
- Kontrollige regulaarselt kõiki elektrilisi tööriistu, seadmeid ja kaableid. Defektsed seadmed tuleb kohe kasutuselt kõrvaldada.

Keemiatooted ja ohtlikud ained

Kui kasutate keemiatooteid, peate enne töö alustamist alati esitama Skanska töödejuhatusesele kasutatava toote andmed, sealhulgas selle ohutuskardi. Kõik kemikaalid tuleb üles loetleda kemikaalide nimekirjas. Te peate teadma, kust töökohal leiata teavet näiteks lekkeõnnetuse, kemikaali allaneelamise või silmasattumise korral rakendatavate meetmete kohta.



Ohusümbolitega tähistatud, ohtlike omadustega tooteid tohib kasutada ainult vastavalt läbi viidud riskianalüüsil põhinevatele ja tööde ettevalmistamisel koostatud juhiste. Toodetega töötavad isikud peavad omama teadmisi nende ohutu käsitsemise kohta.

Kemikaalid peavad olema tähistatud ja ohutult ladustatud selliselt, et on ära hoitud nende pinnasesse ja vette sattumise või lekkimise oht, neile otsasõidu oht ning kõrvaliste isikute ligipääs.

Kauba laadimine, mahalaadimine ja käitlemine

- Laadimine ja mahalaadimine tohivad toimuda ainult selleks ettenähtud kohas.
- Sõidukijuhid, kes peavad kauba laadima või maha laadima, teatavad oma saabumisest ehitusplatsi tarnete eest vastutavale isikule.
- Laadimist või mahalaadimist ei tohi alustada ilma loata.
- Peale- ja mahalaadimisala tuleb võimaluse korral varustada piiretega. Mahalaadimis- või laadimispiirkonnas tohivad viibida ainult toiminguga seotud isikud, kes peavad olema koormast ja sõidukist ohutul kaugusel

Skanska Rootsi

Tösteoperatsioonid

- Masintöteseadmega tohivad tötetöid teha ainult vastava kvalifikatsiooniga ja selleks määratud isikud, kellel on tööandja kirjalik luba.
- Troppimistöid tohivad teha ainult vastava kvalifikatsiooniga ja selleks määratud troppijad, kellel on tööandja kirjalik luba.
- Ärge kunagi seiske ülestötetud koorma all.



Masinaid ja sõidukid

Ekskavaatorid, rataslaadurid, kallurid, betoonipumbad, kraanad, tötseadmed, liftid, tötukid ja muud sarnased seadmed peavad läbima ülevaatuse vastavalt ettenähtud ajaintervallile. Seadmeid, millel puuduvad andmed heakskiidetud ülevaatuste kohta, ei tohi kasutada. Enne töö alustamist tuleb Skanska töödejuhatusel esitada tehnoülevaatuse tõend.

Kui kavatsete kasutada masinaid või muid tehnilisi seadmeid, kontrollige enne töö alustamist nende seisundit ja vajalike kaitseseadmete nõuetekohast toimimist. Skanska ehitusplatsidel kasutatavad nooltötukid peavad olema varustatud toimivate kinnitusseadmetega.

Lisaks peate:

- Tööseadmeid tankima ainult selleks ettenähtud kohas; seadmed peavad olema tankimise ajal alati välja lülitatud.
- Veenduma, et teie töösõidukis või töömasinas on olemas vajalikud seadmed lekete likvideerimiseks.
- Hoolitsema selle eest, et igal kaassõitjal oleks lubatud viibida ehitusplatsil ja sõidukis kasutatakse ainult lubatud istekohti.
- Parkima töösõidukid selleks ettenähtud kohta.

Kaevetööd

- Kui teete kaevetöid või töötate kaevetööde lähedal, järgige ehitusplatsil kaevetööde eest vastutava isiku juhiseid.
- Süvendites tohivad viibida ainult vastava kvalifikatsiooniga töötajad ja seal korraga viibivate isikute arv peab olema võimalikult väike.
- Hoidke süvendite evakuaatsiooniteed takistustest vabad.

Mobiiltelefoni ja heliseadmete kasutamine

Olge alati tähelepanelik oma tööülesande ja ümbruse suhtes. Selle tagamiseks on mobiiltelefoni ja mobiilsete arvutiseadmete kasutamine lubatud ainult siis, kui seda tehakse vastutustundlikult. Kehtivad alljärgnevad nõuded:

- Mobiiltelefoni või tahvelarvuti kasutamise ajal seiske alati kindlalt.
- Kui peate kasutama telefoni sõiduki-, masina- või kraanajuhina, võite seda teha vaid lühemate töökõnede jaoks ja kasutades vabakäeseadet.
- Konkreetse tööülesande ajal side pidamiseks sõidukijuhi ja tema kaastöötajate vahel tohib kasutada vabakäeseadet, kui riskianalüüs on näidanud, et see suurendab ülesande turvalisust.
- Erakõnede tegemiseks tuleb eeskätt kasutada puhkepausi.
- Heliseadmeid (raadiot, raadioga kõrvaklappe, MP3-mängijat või samaväärset seadet) tohib kasutada ainult juhul, kui selleks on antud riskianalüüsil põhinev ja Skanska töödejuhatusel nõusolek.



Skanska Rootsi

Meeldiva töökeskkonna tagamiseks vajalikud reeglid

Mitmekesisus ja kaasamine

Skanska ehitusplatsidel püüame alati luua avatud ja kaasava töökeskkonna, kus võetakse arvesse igaühe oskusi ja kogemusi. Ka teie olete kohustatud kaasa aitama sellise töökeskkonna tagamisele, kus kõiki koheldakse hästi ja lugupidavalt, õigusega jääda ka töö ajal iseendaks.

Kui kahtlustate eetilist rikkumist või kui olete ise kogunud lubamatut käitumist, näiteks ahistamist või väärkohtlemist, julgustame teid sellele kohe reageerima. Esmajärjekorras rääkige sellest Skanska töödejuhatusesele, oma vahetule ülemusele või töötajate esindajale. Kui soovite jääda anonüümseks, võite selle asemel võtta ühendust Skanska eetikakomisjoniga. Kontaktandmed leiate aadressil group.skanska.com/reportconcern.

Kord ja puhtus

Te vastutate oma töö teostamise eest viisil, mis ei kujuta endast ohtu teile endale ega teistele töökohal viibivatele isikutele. See tähendab, et te:

- hoiate töömaterjale ja -vahendeid ohutult ja selleks ettenähtud kohas nii, et need ei saa ümber minna, maha kukkuda, tuulega eemale paiskuda ega muul viisil teistele ohtlikuks muutuda;
- ei blokeeri olulisi ühendusteid, näiteks transpordi- ja evakuatsiooniteid;
- koristate oma töökohta päeva jooksul pidevalt prahist, mida on võimalik eemaldada;
- sordite oma jäätmeid sobivas kohas ja tagate, et ohtlikud jäätmed sorditakse ja käideldakse ettenähtud viisil;
- pargite töösõidukeid selleks ettenähtud kohas.

Alkohol ja uimastid

Skanska ehitusplatsidel on keelatud viibida alkoholi või uimastite mõju all. Samuti ei ole töökohal lubatud hoida enda juures, edasi anda ega tarbida alkoholi ei päeval ega ka öösel. Joobnud isikud eemaldatakse kohe töökohalt ja nende suhtes rakendatakse karistusmeetmeid. Töökohal võidakse läbi viia alkoholi- ja uimastiteste.

Pöörduge kohe töödejuhatusese poole, kui kahtlustate, et keegi töökohal on alkoholi või uimastite mõju all.

Suitsetamine

Mitte keegi ei pea vastu tahtmist taluma tubakasuitsu. Seetõttu on suitsetamine lubatud ainult välistingimustes Skanska töödejuhatusese poolt täpsustatud kohtades. See kehtib ka elektrooniliste sigarettide kohta.

Pildistamine ja sotsiaalmeedia

Mõnel Skanska ehitusplatsil kehtib ettevõtteväliseks otstarbeks pildistamise keeld.

Kontrollige oma ehitusplatsi juhtidelt, millised reeglid kehtivad teie töökohal. Üldised reeglid:

- Olge teiste suhtes lugupidav ja küsige enne pildistamist luba.
- Piltide sotsiaalmeedias levitamisel või jagamisel pidage alati silmas Skanska ja oma kolleegide parimaid huve.

Alaealised ehitusplatsil

Skanska ehitusplatsidel tohivad töötada ainult üle 16-aastased isikud. 16–18-aastastel isikutele peab olema määratud juhendaja ja nad tohivad täita ainult selliseid ülesandeid, mis on läbi viidud riskianalüüsi kohaselt alaealistele lubatud.

Skanska Rootsi

Lemmikloomad

Lemmikloomad on Skanska ehitusplatsidel keelatud.

Töökohaspetsiifilised reeglid

Lisaks käesolevas dokumendis sätestatud reeglitele võivad teie töökohal kehtida töökohaspetsiifilised reeglid, mida peate tundma ja järgima. Need võivad näiteks hõlmata töökohal kehtivat tööaega, koosolekute ja ülevaatuste protseduure ning ehitusplatsi logistikat.

Reeglite rikkumisel kohaldatavad meetmed

Nõuame kõikidelt ehitusplatsil töötavatelt isikutelt Skanska Rootsi üldiste sisekorra- ja ohutusreeglite järgimist. Reeglite rikkumise korral võidakse teid ehitusplatsilt kõrvaldada. Tõsiste rikkumiste korral võidakse määrata trahve või rakendada tööõiguse meetmeid.



Pole midagi tähtsamat kui teie ja teiste inimeste tervis ja ohutus.

Tehke oma tööd südamega - meie Skanskas töötame kas ohutult või üldse mitte!